

Załącznik nr 1 do pisma z dnia 24.07.2024 r.

Wykaz zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego przeznaczonych do likwidacji

L.p.	Nazwa / opis środka trwałego	Numer inwentarzowy	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość środków trwałych	Przyczyna likwidacji
1.	Fotel obrotowy	PSW/750/KR	1	841,50	841,50	Zużycie nie nadaje się do naprawy
2.	Fotel obrotowy	PSW/751/KR	1	841,50	841,50	Zużycie nie nadaje się do naprawy
3.	Fotel obrotowy	PSW/705/KR	1	841,50	841,50	Zużycie nie nadaje się do naprawy
4.	Fotel obrotowy	PSW/716/KR	1	841,50	841,50	Zużycie nie nadaje się do naprawy
5.	Krzeseł obrotowe	PSW/43/KR	1	319,93	319,93	Zużycie nie nadaje się do naprawy
6.	Biurko B 918	PSW/4/BI	1	263,75	263,75	Zużycie nie nadaje się do naprawy
7.	Biurko	PSW/171/BI	1	311,48	311,48	Zużycie nie nadaje się do naprawy
8.	Biurko Directa	PSW/29/BI	1	238,44	238,44	Zużycie nie nadaje się do naprawy
9.	Biurko 1276	PSW/22/BI	1	436,35	436,35	Zużycie nie nadaje się do naprawy
10.	Segment E-7	PSW/6/SZ	1	390,76	390,76	Zużycie nie nadaje się do naprawy
11.	Szafka stołowa	PSW/36/SZ	1	192,72	192,72	Zużycie nie nadaje się do naprawy
12.	Szafka stołowa	PSW/37/SZ	1	192,72	192,72	Zużycie nie nadaje się do naprawy
13.	Szafka stołowa	PSW/38/SZ	1	192,72	192,72	Zużycie nie nadaje się do naprawy
14.	Szafka stołowa	PSW/39/SZ	1	192,72	192,72	Zużycie nie nadaje się do naprawy
15.	Baldachim Harmonijkowy	PSW/196/POZ	1	1 650,00	1 650,00	Zużycie nie nadaje się do naprawy
16.	Ściana baldachimu	PSW/197/POZ	1	115,00	115,00	Zużycie nie nadaje się do naprawy
17.	Ściana baldachimu	PSW/198/POZ	1	115,00	115,00	Zużycie nie nadaje się do naprawy
18.	Wózek składany nożycowy	PSW/94/POJ	1	1 350,00	1 350,00	Zużycie nie nadaje się do naprawy
19.	Stojak na urny	PSW/183/DOM	1	690,00	690,00	Zużycie nie nadaje się do naprawy
20.	Stolik	PSI/23/MEB	1	0,00	0,00	Zużycie nie nadaje się do naprawy
21.	Czajnik bezprzewodowy	PSI/367/AGD	1	0,00	0,00	Zużycie nie nadaje się do naprawy
22.	Szafa aktowa niska	PSW/233/SZ	1	329,00	329,00	Zużycie nie nadaje się do naprawy
23.	Szafa ubraniowa	PSW/313/SZ	1	433,10	433,10	Zużycie nie nadaje się do naprawy
24.	Szafa ubraniowa	PSW/317/SZ	1	433,10	433,10	Zużycie nie nadaje się do naprawy
25.	Szafa ubraniowa	PSW/318/SZ	1	433,10	433,10	Zużycie nie nadaje się do naprawy
26.	Szafa ubraniowa	PSW/319/SZ	1	433,10	433,10	Zużycie nie nadaje się do naprawy
				RAZEM	12 078,99	

DYREKTOR

Miron Tadych